

## ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по  
обеспечению пожарной безопасности  
Администрации муниципального образования  
«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

от « 17 » февраля 2022 года

№ 1

Председательствовал: Корепанов В.С. – Глава муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

Заместитель председателя:

- Васильев В.В. – начальник ПСЧ – 36;

Секретарь:

- Максимов М.В. - начальник отдела ГО, ЧС, защиты информации и мобилизационной работы Администрации муниципального образования «Красногорский район»;

Члены комиссии:

- Матушкина А.С. – начальник Центрального территориального отдела;

- Ожмегов Н.П. – начальник территориального отдела (Курья – Б.Селег)

- Копысова Г.М. - заместитель начальника отдела (Курья – Б.Селег)

- Исупова С.В. – начальник территориального отдела (Кокман – Валамаз)

- Исупов А.С. – заместитель начальника территориального отдела (Кокман-Валамаз)

- Чупин А.А. – заместитель территориального отдела (Васильевское – Дебы)

- Филин Ю.Г. – начальник штаба ГО БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»;

- Дрягин С.С – Начальник ПТГ Игринских РЭС ОАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго»;

- Бывальцев С.В. – заместитель начальника ПП «Красногорский» Межмуниципального отдела МВД России Игринский;

- Филиппова В.М. – инженер ОЗЛ ГУ УР «Красногорское лесничество»;

Приглашенные:

- Борисова Д.В. – ведущий специалист эксперт по безопасности ОО МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

- Малых М.И. – начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

- Ральников К.О – директор ЦКО

- Прокашева Л.Н. – директор МБОУ «Красногорская СОШ»

- Иванова С.Н. – директор МБУК «Красногорская МБ»

- Шуклина В.К. – директор МБУДО Красногорская ДШИ

- Ардышева Е.А. - МБДОУ «Красногорский д/с №1

- Комисарова Т.Н. – МАОУ «Красногорская гимназия»

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обстановка с пожарами на территории Красногорского района за 2021г. и утверждении План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года
2. Информация «Добровольная пожарная дружина»
3. Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногорского района
4. Утверждение плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты населения на 2022 год
5. Об оказании финансовой помощи потерпевшим при пожаре
6. Об очистке кровли зданий и сооружений от снежного покрова

7. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 марта.
8. Постановление «О подготовке района к прохождению весеннего паводка 2022 года».

**1. Обстановка с пожарами на территории Красногорского района за 2021г. и утверждении План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года.**

Первый вопрос выступил Начальник ПЧ -36 Васильев В.В.

За 2021 года зарегистрирован рост числа пожаров в Удмуртской республике 2281 (АППГ - 2245), погибло 111 человек (АППГ – 108 человек), травмировано 119 человек (АППГ -107 человек), прямой материальный ущерб составил 33126 тыс. руб. (АППГ – 24978 тыс. руб.).

По многолетним статистическим данным от 70 до 80 процентов пожаров, происходящих на территории республики и порядка 90% погибших при пожарах приходится на жилой сектор.

При этом, доля пожаров, происходящих по причинам, которые можно отнести к категории «профилактируемых» (нарушения правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность печного отопления и т.п.) составляет более 75%.

За 2021 года на территории Красногорского района чрезвычайных ситуаций, пожаров на объектах с массовым пребыванием людей и крупных пожаров не зарегистрировано, превышение нормативного времени реагирования сил и средств не допущено, обстановка с пожарами в Красногорском районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 15 пожаров (АППГ – 7);
- на пожарах погибло 2 человека (АППГ– 0);
- получили травмы различной степени тяжести 0 человек (АППГ – 2);
- прямой материальный ущерб составил 1539 тыс. руб. (АППГ – 3331 тыс. руб.);
- на пожарах спасено 0 человек (АППГ – 1).
- спасено материальных ценностей на сумму – 3000 тыс.руб. (АППГ- 4120 тыс.руб.)

**Распределение пожаров по территориальным отделам**

№ п/п	Муниципальные образования	за 2021 г.		за 2020 г.	
		Кол-во	Погибло/ травмировано	Кол-во	Погибло/ травмировано
1	Красногорское	3		4	
2	Агрикольское	1		0	
3	Архангельское	1		0	
4	Курьинское	2	2/0	0	
5	Васильевское	1		1	
6	Селеговское	0		1	
7	Прохоровское	1		1	0/2
8	Кокман	2		0	
9	Валамаз	2		0	
10	Дебинское	2		0	
ИТОГО		15	2/0	7	0/2

В результате произошедших пожаров уничтожены: жилые дома с хозяйственными постройками в д.Ст.Качкашур (ул.Верхняя д.2), д.Ботаниха (ул.Центральная д.44), 3 хлева и дровенник, повреждено: двухквартирный жилой дом, 3 строения и 3 единицы транспортных средств.

Увеличение числа пожаров зарегистрировано в территориальном отделе «Курьинское», «Кокман», «Валамаз» и «Дебинское» в 2 раза.

Личным составом ПСЧ-36 и членами добровольной пожарной охраны спасено от огня: 5 жилых домов с хозяйственными постройками и материальных ценностей на сумму более 3 млн. руб.

#### По причинам пожары распределились следующим образом

№ п/п	Причина возникновения пожара	2021 г.
1	Неосторожное обращение с огнем при курении или другим источником повышенной опасности в нетрезвом виде, либо в психическом расстройстве	3
2	Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (в том числе короткое замыкание электрической сети и перегрузка)	6
3	Поджог	1
4	Нарушение правил пожарной безопасности	
5	Пожары на автотранспорте	3
6	Детская шалость с огнем	
7	Нарушение монтажа либо эксплуатация системы отопления, отопительной печи	2
8	Объект пожара человек	
9	Грозовой разряд	
10	Неисправность искрогасительного устройства транспортного средства	

На территории Красногорского района в пожароопасный сезон 2021 года зарегистрировано 2 природных пожара, 3 случая горения сухой травы. В 2020 году был зарегистрирован 1 природный пожар.

Причиной возникновения ландшафтных пожаров, увеличения площади пройденной огнем, увеличение суммы материального ущерба является не своевременное проведение превентивных мероприятий, в том числе и органами местного самоуправления. Так работы по созданию минерализованных полос по периметру населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров, до начала пожароопасного сезона не были завершены.

С 2021 года в Федеральном Законе «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г №69-ФЗ закреплено понятие ландшафтного (природного) пожара.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 22.12.2021г №1420-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году» и распоряжением от 27.01.2022г №37-р «Об охране лесов от пожаров и защите их от вредных организмов в 2022 году» определены населенные пункты подверженные угрозе природных пожаров. На территории Красногорского района таких населенных пунктов 21.

#### **Заслушав и обсудив первый вопрос, комиссия решает рекомендовать:**

Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года (приложение №1).

#### **Начальникам территориальных отделов Красногорского района**

- принять к исполнению план дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их последствиями на территории Удмуртской республики (протокол №01/2022 внеочередного заседания КЧС и ОПБ Удмуртской республики от 12.01.2022 г.)
- организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том числе о необходимости оборудования жилых помещений автономными датчиками пожарных извещателей
- организовать работу профилактических групп в 2022 году с учетом возможного количества ландшафтных пожаров в начале пожароопасного сезона.
- предусмотреть в рамках реализации первичных мер пожарной безопасности приобретение дополнительных первичных средств пожаротушения (средств защиты органов дыхания, боевой одежды, ранцевых огнетушителей и воздуходувок) для эффективной работы подразделений добровольной пожарной охраны, профилактических групп по тушению ландшафтных пожаров.

### **Руководителям организаций, предприятий.**

- расположенных на территории Красногорского района, выполнить в полном объеме и в установленные сроки мероприятия, указанные в Плане обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2022 года.

## **2. Информация «Добровольная пожарная дружина»**

Второй вопрос выступил Начальник ПЧ -36 Васильев В.В.

В целях реализации Федерального закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в Удмуртской Республике создано 187 добровольных пожарных команд с общей численностью добровольных пожарных 2297 человек и 296 добровольных пожарных дружин с общей численностью добровольных пожарных 4198 человек, в Красногорском районе создано 15 подразделений ДПО (7 ДПК, 4 ДПД и 4 ДПД объектовые) с общим количеством 295 человек.

Подразделения добровольной пожарной охраны оснащены 7 единицами пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, 13 мотопомпами.

С начала 2022 года подразделения добровольной пожарной охраны Красногорского района приняли участие в тушении 2 пожаров (2021 г. – 4 пожаров). За 2022 г. зарегистрирован 1 случай невыезда добровольной пожарной команды для участия в тушении пожара (ДПК ООО «Энергия»).

В рамках обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в 2022 году предусмотрено на социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране - 41500 руб., ГСМ – 23500 руб., ремонт пожарной техники (подразделений ДПО) – 15000 руб., приобретение ПТВ – 7000 руб.

На сегодняшний день пожарные машины ДПК находятся на балансе МБУ «ЦКО МУ МО Красногорский район», но в бюджете финансовые средства на содержание и текущий ремонт не заложены. В текущем году финансовые средства на поддержку добровольной пожарной охраны в Красногорском районе не предусмотрены.

Из 7 подразделений добровольных пожарных команд стоянка пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники осуществляется:

- в не отапливаемых зданиях и помещениях – 4 команды (ДПК «Курьинское» с.Курья, ДПК «Дебинское» с.Дебы, ДПК «Прохоровское» д.Бараны, ДПК «Кокман» с.Кокман).

В зимний период команды, располагаемые в не отапливаемых зданиях не готовы выполнять задачи по предназначению. Производится снятие техники с боевого расчета, в следствие чего остаются неприкрытыми населенные пункты.

Не стоит на учете в ГИБДД МВД по УР 1 единица пожарной техники – МО «Валамаз».

### **Заслушав и обсудив второй вопрос, комиссия решает:**

На основании выше изложенного и протокола КЧС и ОПБ Правительства УР №14/2021 от 22.12.2021 г., рекомендовать:

#### **Начальникам территориальных отделов.**

- назначить ответственное лицо из специалистов органа местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», по организации взаимодействия с добровольной пожарной охраной в соответствии с законодательством Российской Федерации

- провести анализ и сделать запрос финансовых средств на развитие и укрепление боеготовности существующих подразделений ДПК (стимулирование добровольных пожарных, ремонт техники, покупку ГСМ, создание условий для стоянки имеющейся пожарной и приспособленной техники в теплых боксах)

- организовать доукомплектование личного состава всех добровольных пожарных команд Красногорского района боевой одеждой и снаряжением пожарного (100%)

- рассмотреть вопрос по постановке на учет незарегистрированной пожарной техники ДПК МО «Валамаз» в ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
- создать условия для организации деятельности территориальных ДПК с. Б.Селег с.Васильевское
- провести работу по актуализации реестра добровольных пожарных Красногорского района (исключить не желающих участвовать в работе ДПО, умерших и включить желающих участвовать в работе ДПО), в срок до 15.03.2022 г. предоставить необходимые документы в ПСЧ №36.

#### **Отделу ГО, ЧС и защиты информации.**

- разработать (включить в разработанные) муниципальные программы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций в части оказания поддержки ДПО
- при невыезде ДПК для участия в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ рассматривать проблемные вопросы по каждому факту с руководителями ДПК;
- привлекать в целях агитации и пропаганды добровольчества среди населения через СМИ
- обеспечить освещение вопросов организации деятельности добровольной пожарной охраны на сайте муниципального образования
- проработать вопрос по созданию на территории Красногорского района общественного учреждения, с образованием юридического лица, с включением расположенных на территории муниципального образования подразделений ДПО (ДПК, ДПД) в состав учреждения в форме филиалов или отдельных постов

#### **Управлению финансов администрации**

- предусмотреть финансовые средства на развитие и укрепление боеготовности существующих подразделений ДПК (стимулирование добровольных пожарных, ремонт техники, покупку ГСМ, создание условий для стоянки имеющейся пожарной и приспособленной техники в теплых боксах)

### **3. Состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах Красногорского района**

Третий вопрос выступил Начальник ПЧ - 36 Васильев В.В., Заместитель главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ Салтыков С.В.

Одним из главных критериев локализации пожара является наличие исправного водоисточника противопожарного водоснабжения, в пределах нормативного расстояния от места пожара – 200 м.

На основании Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», 15 февраля 2022 г. по территории населенных пунктов Красногорского района был осуществлен пожарно-профилактический рейд, в ходе которого осуществлялся осмотр источников наружного противопожарного водоснабжения, наличие проездов и разворотных площадок на тупиковых улицах.

с. Красногорское:

- ул. Барышникова д.48 – пожарный гидрант от снега не очищен;
- ул. Южная д.2 - пожарный гидрант от снега не очищен;
- ул.60 лет Удмуртии д.2б, 8 - пожарные гидранты от снега не очищены;
- пер. Нагорный д.7 –пожарный водоем от снега не очищен;
- ул. Ленина д.12 – пожарный гидрант завален снегом;
- ул. Подлесная д. 2 - пожарный гидрант от снега не очищен, нет подъезда;
- пер. Овражный д.6 - пожарный гидрант от снега не очищен;

- ул. Аэродромная д.1, 15 - пожарные гидранты от снега не очищены. нет указателей;
- ул. Удмуртская д.14, 30 - пожарные гидранты от снега не очищены. нет указателей;
- ул. Пряженникова д.32, 14 - пожарные гидранты от снега не очищены. нет указателей;
- ул. Юбилейная д.17 – пожарный водоем завален снегом;
- ул. Молодежная, ул. Дружбы, пер. Луначарский – на тупиковых улицах отсутствуют площадки для разворота техники.

с. Дебы:

- пожарные гидранты и площадка для забора воды пожарными автомобилями от снега не очищены (из 22 пожарных гидрантов расположенных в с. Дебы от снега очищен только по ул. Совхозная д.28)

с. Архангельское:

- пожарные гидранты, улицы от снега очищены

д. Артык:

- пожарный водоем, улицы от снега очищены

с. Валамаз:

- ул.1 Крестьянская, ул. Пионерская, ул. Милиораторов, ул. Гагарина и ул. Набережная – на тупиковых улицах отсутствуют площадки для разворота техники

- пожарные гидранты от снега не очищены

- из 30 пожарных гидрантов расположенных в населенном пункте указатели ПГ имеются только: ул. Советская д.1, ул. Труда д.29, перекресток ул. Труда и ул. Советская д.4, ул. Свободы д.4, ул. Куйбышева д.20, ул.2 Крестьянская д.1

с. Курья:

- ул. Совхозная д.23 – на тупиковой улице отсутствует площадка для разворота техники
- ул. Советская д.67, ул. Строительная д.7, д.26 и ул. Совхозная д.9 – отсутствуют указатели пожарных гидрантов

#### **Заслушав и обсудив третий вопрос, комиссия решает:**

На основании выше изложенного и протокола КЧС и ОПБ Правительства УР №14/2021 от 22.12.2021 г., рекомендовать

#### **Начальникам территориальных отделов.**

- В целях пожаротушения создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, установить указатели у пожарных водоисточников, расположенных в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях

- Поддерживать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения

- При наличии на территориях населенных пунктов или вблизи них (в радиусе 200 м.) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, пруд) устроить к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

- Установить конусы на колодцы ПГ расположенных в населенных пунктах и на прилегающей к ним территории.

#### **Отделу строительства и ЖКХ**

- Завершить проведение инвентаризации водопроводных сетей и пожарных гидрантов для организации обслуживания и поддержания их в рабочем состоянии в срок до 01.04.2022 г. О результатах инвентаризации необходимо проинформировать ПСЧ №36.

- Внести изменения в существующие концессионные соглашения или договоры аренды на обслуживание водопроводных сетей, в части касающегося разделов содержания и обслуживания пожарных гидрантов в срок до 01.04.2022 г. О результатах проведенной работы необходимо проинформировать ПСЧ №36.

- Взять на особый контроль выполнение сводного перспективного плана совершенствования источников наружного противопожарного водоснабжения в Удмуртской

Республике с 2018 по 2027 г. утвержденного Председателем Правительства Удмуртской Республики Семеновым Я.В.

- Усилить контроль за выполнением работ по проектированию, строительству водопроводных сооружений и коммуникаций в населенных пунктах;

- Совместно с обслуживающими организациями водопроводных сетей, провести анализ неисправных пожарных гидрантов и принять меры к приведению их в надлежащее состояние

- Взять на контроль освоение денежных средств выделенных из республиканского бюджета по отрасли «Коммунальное строительство».

#### **Отделу ГО, ЧС и защиты информации.**

- Руководителей, уклонившихся от выполнения требований пожарной безопасности в данном направлении деятельности необходимо заслушать на очередной (внеочередной) комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» и выяснить каковы причины уклонения и возможные пути их решения.

- Взять на особый контроль выполнение решений заседания комиссии КЧС и ОПБ Правительства Удмуртской Республики;

#### **Руководителям обслуживающим водопроводные сети.**

- Провести аудит неисправных пожарных гидрантов, согласовать сметы на ремонт с отделом строительства и ЖКХ администрации и принять меры к приведению их в надлежащее состояние.

#### **4. Утверждение плана мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты населения на 2022 год**

Четвертый вопрос выступил Начальник отдела ГО, ЧС, защиты информации Максимов М.В.

Доложил план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты населения на 2022 год (Приложение 2)

#### **Заслушав и обсудив Четвертый вопрос, комиссия решает:**

Утвердить план мероприятий по обучению неработающего населения в области гражданской защиты населения на 2022 год.

#### **5. Об оказании финансовой помощи пострадавшим в результате пожара**

Пятый вопрос выступил Начальник отдела ГО, ЧС, защиты информации Максимов М.В.

11 февраля 2022 года в адрес Главы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» В.С. Корепанова поступило заявление об оказании материальной помощи семье Загребиной Е.С пострадавших от пожара.

10.02.2020 года в частном хозяйстве расположенном по адресу: Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская д. 71 муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» произошел пожар.

Пострадавший объект: двухквартирный жилой дом в бревенчатом исполнении, размерами 8х16. Кровля металлическая по деревянной обрешетке. Отопление печное. Энергоснабжение 220В. Дощаная веранда кв.№1, размерами 6х3м., дощаная веранда кв.№2, размерами 8х4м. Дом 1960 года постройки. Имущество кв.№1 не застраховано, кв. №2 застраховано АО «Согласие».

Уничтожено: квартира №1 на площади 64кв.м., кровля кв.№2 на площади 64кв.м., дощаная веранда кв.№2 на площади 24кв.м.. Дощаная веранда кв.№1 на площади 18кв.м. Общая площадь уничтоженного имущества 170 кв.м.

Повреждено: внутренняя отделка кухни кв.№2, на площади 20 кв.м. Имущество внутри квартиры №2.

Квартира №1 согласно договора социального найма принадлежат муниципальному образованию «Красногорский район». Дом не застрахован.

В квартире по адресу: Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская д. 71 кв 1 проживал: Филиппов Сергей Юрьевич. 13.08.1968 года рождения, отец заявителя Загребинной Елены Сергеевны

**Заслушав и обсудив пятый вопрос, комиссия решает:**

Утвердить ходатайство пострадавшей об оказании материальной помощи в результате пожара 10.02.2022 г.

**Директору МКУ «ЦБ по обслуживанию ОМС Красногорского района» И.В. Ушаковой**

- предусмотреть выделение средств из резервного фонда Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской республики» согласно «Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Красногорский район» в размере пяти тысяч рублей:

-гражданке Загребинной Елены Сергеевны.

**6. Об очистке кровли зданий и сооружений от снежного покрова**

Шестой вопрос, директор МБУ ЦКОМУ Ральников К.О.

Очистка крыш зданий и сооружений бюджетных организаций района от снежного покрова проходит в плановом режиме по мере необходимости. Руководители бюджетных организаций направляют в наш адрес заявки, мы в кратчайшие сроки выезжаем и проводим необходимые работы. В настоящее время ведется работа по изменению в устав организации, по окончании всех процедур мы сможем также оказывать платные услуги по расчистке снега. Все работники обучены правилам безопасности, единственное не хватает страховочного оборудования.

**Заслушав и обсудив шестой вопрос, комиссия решает:**

Принять информацию к сведению.

**Директору МБУ ЦКОМУ Ральников К.О.**

- принять меры по недопущению травматизма во время работ на высоте
- изыскать средства на доукомплектование страховочным оборудованием.

**Руководителям организаций, предприятий**

- активизировать работу по очистке скатов крыш от снежного покрова
- контролировать соблюдение правил техники безопасности

**7. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля и 8 марта.**

Доложили руководители предприятий и организаций района о готовности к праздничным дням 23 февраля и 8 марта

**Заслушав и обсудив седьмой вопрос, комиссия решает:**

**Руководителям учреждений Красногорского района здравоохранения, социальной политики и труда, образовательных учреждений, отдела культуры спорта и молодежной политике**

- провести инструктажи с сотрудниками и обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, с обязательной записью в журнале инструктажей.

- обеспечить соблюдение противопожарного режима, в том числе связанного с использованием неисправных электронагревательных приборов, оставлением без присмотра теплогенерирующих приборов, установок и печей, содержанием в соответствии с требованиями путей эвакуации и эвакуационных выходов, противопожарных водосточников, первичных средств пожаротушения.

- на весь период праздничных дней организовать дежурство ответственных должностных лиц.

- предоставить в МКУ ЕДДС Красногорский район до 22 февраля 2022г. графики ответственных на праздничные дни

**8. Постановление «О подготовке района к прохождению весеннего паводка 2022 года».**

Восьмой вопрос, начальник отдела ГО, ЧС, защиты информации Максимов М.В.

Ознакомил членов комиссии, приглашенных с постановлением администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.02.2022г. №160 «О подготовке района к прохождению весеннего паводка»

**Заслушав и обсудив восьмой вопрос, комиссия решает:**

Постановление принять к сведению. Противопаводковой комиссии организовать работу согласно утвержденного плана.

Председатель КЧС и ОПБ Администрации  
муниципального образования  
«Муниципальный округ Красногорский район  
Удмуртской республики»



В.С. Корепанов