

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Глазове

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в городе Глазове)

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул Кирова, д. 27а, тел.:
(34141)28437, e-mail: fguzglazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511010

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ



Н.Н. Кунаева
01.07.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-02/06274-26 - 18-01-02/06278-26 от 01.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" (ИНН 1815906247 ОГРН 1061809013089)

2. Юридический адрес: 427650, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, С. КРАСНОГОРСКОЕ,
УЛ. ЛЕСНАЯ Д.8

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Красногорское, пер Депутатский, зд. 17

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 18-01-02/06274-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/06275-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/06276-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/06277-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/06278-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 18-01-02/06274-26 - скважина № 148, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д. Мельниченки,

Проба № 18-01-02/06275-26 - скважина № 421, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д. Мухино,

Проба № 18-01-02/06276-26 - скважина № 92, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д. Старый Кеновай,

Проба № 18-01-02/06277-26 - скважина № 425, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, д. Старый Качкашур,

Проба № 18-01-02/06278-26 - скважина № 869, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, д. Тукташ

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 18-01-02/06274-26 - 25.06.2026 08:40 - 08:45,

Проба № 18-01-02/06275-26 - 25.06.2026 08:55 - 09:00,

Проба № 18-01-02/06276-26 - 25.06.2026 09:15 - 09:20,

Проба № 18-01-02/06277-26 - 25.06.2026 09:30 - 09:35,

Проба № 18-01-02/06278-26 - 25.06.2026 10:05 - 10:10

Ф.И.О., должность: Шкляев Д. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

Протокол испытаний № 18-01-02/06274-26 - 18-01-02/06278-26 от 01.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Автотранспорт, изотермическая емкость (термоконтейнер), в т.ч. с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.06.2026 11:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 18-01-02/06274-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 18-01-02/06275-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 18-01-02/06276-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 18-01-02/06277-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,
Проба № 18-01-02/06278-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка № 532 от 23 июня 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол оформлен в 3-х экз.

Акты отбора: № 3167 от 25 июня 2026 г., № 3168 от 25 июня 2026 г., № 3169 от 25 июня 2026 г., № 3170 от 25 июня 2026 г., № 3171 от 25 июня 2026 г.

Тара, объем/общий объем пробы: стерильная стеклянная емкость 0,5 л

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): Б.26.3167.10.1 - № 18-01-02/06274-26,
Б.26.3168.10.2 - № 18-01-02/06275-26,
Б.26.3169.10.3 - № 18-01-02/06276-26,
Б.26.3170.10.4 - № 18-01-02/06277-26,
Б.26.3171.10.5 - № 18-01-02/06278-26 ;

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные, ВМ 512	262009
2	Термостат, ВФ240	10-09757
3	рН-метр-анализатор воды, НН 98128	1387

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/06274-26 Образец поступил 25.06.2026 11:30 дата начала испытаний 25.06.2026 11:40, дата окончания испытаний 27.06.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/06275-26 Образец поступил 25.06.2026 11:30 дата начала испытаний 25.06.2026 11:40, дата окончания испытаний 27.06.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований

1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 18-01-02/06276-26
Образец поступил 25.06.2026 11:30

дата начала испытаний 25.06.2026 11:40, дата окончания испытаний 27.06.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 18-01-02/06277-26
Образец поступил 25.06.2026 11:30

дата начала испытаний 25.06.2026 11:40, дата окончания испытаний 27.06.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

бактериологическая лаборатория
Регистрационный номер пробы 18-01-02/06278-26
Образец поступил 25.06.2026 11:30

дата начала испытаний 25.06.2026 11:40, дата окончания испытаний 27.06.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Н.А. Даниляк, Лаборант

Конец протокола испытаний № 18-01-02/06274-26 - 18-01-02/06278-26 от 01.07.2026