

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г.Глазове

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в городе Глазове)

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427621, Удмуртская Респ, Глазов г., Кирова ул, дом 27а, тел.: (34141)28437,
e-mail: fguzglazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511010

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



Ю.А. Богатырева
15.12.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-02/11861-25 - 18-01-02/11865-25 от 15.12.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" (ИНН 1815906247 ОГРН 1061809013089)

2. **Юридический адрес:** 427650, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, С. КРАСНОГОРСКОЕ,
УЛ. ЛЕСНАЯ Д.8

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Красногорское, пер Депутатский, зд. 17

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 18-01-02/11861-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/11862-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/11863-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/11864-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/11865-25 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 18-01-02/11861-25 - водопроводная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с
Красногорское, ул. Свободы, д. 26,

Проба № 18-01-02/11862-25 - водоразборная колонка, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, с, Красногорское,
ул. Ленина, зд. 46,

Проба № 18-01-02/11863-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с
Красногорское, ул. Лесная, д. 6,

Проба № 18-01-02/11864-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с
Красногорское, ул. Труда

Проба № 18-01-02/11865-25 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с
Красногорское, ул. Луначарского

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 18-01-02/11861-25 - 10.12.2025 09:50 - 09:55,

Проба № 18-01-02/11862-25 - 10.12.2025 10:00 - 10:05,

Проба № 18-01-02/11863-25 - 10.12.2025 10:10 - 10:15,

Протокол испытаний № 18-01-02/11861-25 - 18-01-02/11865-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 18-01-02/11864-25 - 10.12.2025 10:20 - 10:25,
Проба № 18-01-02/11865-25 - 10.12.2025 10:30 - 10:35

Ф.И.О., должность: Шкляев Д. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

Условия доставки: Автотранспорт, изотермическая емкость, в т. ч. с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.12.2025 11:15

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 18-01-02/11861-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/11862-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/11863-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/11864-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/11865-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №1293 от 8 декабря 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол оформлен в 3-х экз

Тара, объем/ общий объем пробы: №18-01-02/11861-25, №18-01-02/11862-25, №18-01-02/11863-25, №18-01-02/11864-25, №18-01-02/11865-25- стерильная стеклянная емкость - 0,5 л.

Акты отбора: №6358 от 10 декабря 2025 г., №6359 от 10 декабря 2025 г., №6360 от 10 декабря 2025 г., №6361 от 10 декабря 2025 г., №6362 от 10 декабря 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): Б.25.6358.10.6- №18-01-02/11861-25,
Б.25.6359.10.7- №18-01-02/11862-25,
Б.25.6360.10.8- №18-01-02/11863-25,
Б.25.6361.10.9- №18-01-02/11864-25,
Б.25.6362.10.10- №18-01-02/11865-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Результаты испытаний

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/11861-25 Образец поступил 10.12.2025 11:15 дата начала испытаний 10.12.2025 11:25, дата окончания испытаний 12.12.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/11862-25 Образец поступил 10.12.2025 11:15 дата начала испытаний 10.12.2025 11:25, дата окончания испытаний 12.12.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 18-01-02/11861-25 - 18-01-02/11865-25 от 15.12.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/11863-25 Образец поступил 10.12.2025 11:15 дата начала испытаний 10.12.2025 11:25, дата окончания испытаний 12.12.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/11864-25 Образец поступил 10.12.2025 11:15 дата начала испытаний 10.12.2025 11:25, дата окончания испытаний 12.12.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/11865-25 Образец поступил 10.12.2025 11:15 дата начала испытаний 10.12.2025 11:25, дата окончания испытаний 12.12.2025					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.И. Валеева, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01-02/11861-25 - 18-01-02/11865-25 от 15.12.2025