

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Глазове

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в городе Глазове)

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул Кирова, д. 27а, тел.:
(34141)28437, e-mail: fguzglazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511010



УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ

Н.Н. Кунаева
30.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-02/02137-26 - 18-01-02/02141-26 от 30.03.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" (ИНН 1815906247 ОГРН 1061809013089)

2. Юридический адрес: 427650, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, С. КРАСНОГОРСКОЕ,
УЛ. ЛЕСНАЯ Д.8

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Красногорское, пер Депутатский, зд. 17

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 18-01-02/02137-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02138-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02139-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02140-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02141-26 - вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора:

Проба № 18-01-02/02137-26 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Большой
Селег, ул Южная,

Проба № 18-01-02/02138-26 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д Ботаниха, ул
Центральная,

Проба № 18-01-02/02139-26 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Курья, ул
Труда,

Проба № 18-01-02/02140-26 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Курья, ул
Труда,

Проба № 18-01-02/02141-26 - водоразборная колонка, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с
Красногорское, ул Труда, д. 1В

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 18-01-02/02137-26 - 26.03.2026 06:15 - 06:20,

Проба № 18-01-02/02138-26 - 26.03.2026 07:00 - 07:05,

Проба № 18-01-02/02139-26 - 26.03.2026 06:40 - 06:45,

Протокол испытаний № 18-01-02/02137-26 - 18-01-02/02141-26 от 30.03.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 18-01-02/02140-26 - 26.03.2026 06:35 - 06:40,

Проба № 18-01-02/02141-26 - 26.03.2026 05:25 - 05:30

Ф.И.О., должность: Шкляев Д. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

Условия доставки: Автотранспорт, изотермическая емкость с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2026 08:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 18-01-02/02137-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02138-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02139-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02140-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02141-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №235 от 26 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол оформлен в 3-х экз.

Тара, объем/общий объем пробы: №18-01-02/02137-26, №18-01-02/02138-26, №18-01-02/02139-26, №18-01-02/02140-26, №18-01-02/02141-26- 0,5 л стерильная стеклянная емкость. Акты отбора: №1166 от 26 марта 2026 г., №1167 от 26 марта 2026 г., №1168 от 26 марта 2026 г., №1169 от 26 марта 2026 г., №1170 от 26 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): Б.26.1166.10.6- №18-01-02/02137-26,
Б.26.1167.10.7- №18-01-02/02138-26,
Б.26.1168.10.8- №18-01-02/02139-26,
Б.26.1169.10.9- №18-01-02/02140-26,
Б.26.1170.10.10- №18-01-02/02141-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Результаты испытаний

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02137-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02138-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02139-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02140-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02141-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.И. Валеева, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01-02/02137-26 - 18-01-02/02141-26 от 30.03.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской
Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в г. Глазове

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»
(Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике» в городе Глазове)

Юридический адрес: 426033, Удмуртская Респ, Ижевск г, Кирова ул, дом 46, тел.: (3412) 432311

e-mail: fgus@cgeudm.su

ОГРН 1051800458962 ИНН 1831102821

Адреса мест осуществления деятельности: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул Кирова, д. 27а, тел.:
(34141)28437, e-mail: fguzglazov@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.511010



УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Кунаева
30.03.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 18-01-02/02125-26, 18-01-02/02131-26, 18-01-02/02133-26, 18-01-02/02135-26 - 18-01-02/02136-26 от 30.03.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН" (ИНН 1815906247 ОГРН 1061809013089)

2. **Юридический адрес:** 427650, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Р-Н КРАСНОГОРСКИЙ, С. КРАСНОГОРСКОЕ,
УЛ. ЛЕСНАЯ Д.8

Фактический адрес: Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Красногорское, пер Депутатский, зд. 17

3. **Наименование образца испытаний:**

Проба № 18-01-02/02125-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02131-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02133-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02135-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения,

Проба № 18-01-02/02136-26 - Вода питьевая подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:**

Проба № 18-01-02/02125-26 - скважина №311, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, с Большой Селег,

Проба № 18-01-02/02131-26 - скважина № 722, Удмуртская Респ, м.о. Красногорский район, д. Ботаниха,

Проба № 18-01-02/02133-26 - скважина №669, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, с, Курья, ул, Труда,

Проба № 18-01-02/02135-26 - скважина №669А, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, с, Курья, ул, Труда,

Проба № 18-01-02/02136-26 - скважина №И-93-89, Респ, Удмуртская, р-н, Красногорский, с, Красногорское, ул,
Труда, 1В

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора:

Проба № 18-01-02/02125-26 - 26.03.2026 06:20 - 06:25,

Проба № 18-01-02/02131-26 - 26.03.2026 06:50 - 06:55,

Проба № 18-01-02/02133-26 - 26.03.2026 06:40 - 06:45,

Проба № 18-01-02/02135-26 - 26.03.2026 06:35 - 06:40,

Проба № 18-01-02/02136-26 - 26.03.2026 05:30 - 05:35

Ф.И.О., должность: Шкляев Д. Ю. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН"

Условия доставки: Автотранспорт, изотермическая емкость с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2026 08:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 18-01-02/02125-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02131-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02133-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02135-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

Проба № 18-01-02/02136-26 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №235 от 26 марта 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Протокол оформлен в 3-х экз.

Тара, объем/общий объем пробы: №18-01-02/02125-26, №18-01-02/02131-26, №18-01-02/02133-26, №18-01-02/02135-26, №18-01-02/02136-26- 0,5 л стерильная стеклянная емкость.

Акты отбора: №1161 от 26 марта 2026 г., №1162 от 26 марта 2026 г., №1163 от 26 марта 2026 г., №1164 от 26 марта 2026 г., №1165 от 26 марта 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): Б.26.1161.10.1- №18-01-02/02125-26,
Б.26.1162.10.2- №18-01-02/02131-26,
Б.26.1163.10.3- №18-01-02/02133-26,
Б.26.1164.10.4- №18-01-02/02135-26,
Б.26.1165.10.5 - №18-01-02/02136-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Результаты испытаний

бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02125-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02131-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02133-26					

Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02135-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 18-01-02/02136-26 Образец поступил 26.03.2026 08:30 дата начала испытаний 26.03.2026 08:40, дата окончания испытаний 28.03.2026					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	KOE/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
И.И. Валеева, Техник

Конец протокола испытаний № 18-01-02/02125-26, 18-01-02/02131-26, 18-01-02/02133-26, 18-01-02/02135-26 - 18-01-02/02136-26 от 30.03.2026

